Lekkie regały półkowe

Łatwy w montażu i demontażu system do składowania lekkich ładunków

MECALUX

Kompleksowy i łatwy w montażu system ręcznego składowania lekkich ładunków

Stosowane przez Mecalux materiały oraz technologia produkcji zapewniają doskonałą jakość, trwałość i dużą nośność oferowanych produktów. Standardowo, maksymalne obciążenie na jedną półkę może wynieść do 110 kg, natomiast w niektórych konfiguracjach może osiągnąć nawet 300 kg.

Dzięki możliwości wielu wariantów zestawienia standardowych elementów konstrukcyjnych lekkie regały półkowe mogą być zaadaptowane do potrzeb wielu branż oraz zastosowań domowych.

Montaż i demontaż regałów tego typu jest bardzo prosty i nie wymaga zastosowania specjalistycznych narzędzi. Pozwala na łatwą zmianę umiejscowienia regałów, montaż dodatkowych poziomów, modułów itp.

Możliwe jest również utworzenie przejścia między regałami oraz montaż pomostów dostępnych za pośrednictwem schodów.

Lekkie regały półkowe to doskonały i ekonomiczny system składowania ręcznego ładunków lekkich i o średniej masie, którego właściwości pozwalają dostosować go zarówno do istniejących, jak i przyszłych potrzeb magazynowych.

1C1208

Zalety

Prosty i ekonomiczny system o wszechstronnym zastosowaniu

1 Wysoka jakość przy minimalnych nakładach

Ekonomiczny system z komponentami wysokiej jakości

Perforowane elementy konstrukcyjne: produkowane są w wielu wariantach wysokości, do 6 m (wielokrotność 50 mm), oraz w trzech wariantach wykończenia: ze stali galwanizowanej, nierdzewnej lub malowanej na niebiesko farbą epoksydową o właściwościach antykorozyjnych i o wysokiej odporności ogniowej. Zastosowanie plastikowych lub metalowych nóżek zapewnia lepsze oparcie i chroni przed bezpośrednim kontaktem elementu z posadzką.

Panele: są produkowane z walcowanej na zimno stalowej blachy, wykończonej w jednym z dwóch wariantów: ocynkowanej lub pomalowanej farbą proszkową na szaro.

2 Oszczędność przestrzeni

Dostępne rozmiary oraz możliwość wielu kombinacji profili i paneli ze sobą, umożliwia łatwe dostosowanie regałów do wymiarów składowanych produktów.

3 Maksymalne wykorzystanie wysokości

System umożliwia montaż pomostów oraz tworzenie korytarzy komunikacyjnych pomiędzy regałami. Wysokość poziomów nośnych może być regulowana co 25 mm.

Nóżki metalowe

4 Łatwy montaż

Wszystkie komponenty regału są idealnie do siebie dopasowane, co zapewnia sprawny i szybki montaż oraz demontaż. System umożliwia rozbudowę regału o dodatkowe półki.

5 Wszechstronność i wytrzymałość

Odpowiedni system do ręcznego składowania lekkich ładunków każdego typu. Maksymalne obciążenie na półkę wynosi do 110 kg lub do 300 kg z zastosowaniem dodatkowego wzmocnienia. Umożliwia kombinację z innymi systemami składowania.

6 Bezpieczeństwo

Wszystkie elementy konstrukcyjne regału oraz akcesoria dodatkowe zapewniają odpowiednią sztywność i stabilność całości konstrukcji.

Przykłady montażu kątowników z panelami



Akcesoria

Różnorodne zastosowania zaspokajające wszystkie potrzeby magazynowe

Lekkie regały półkowe posiadają szeroką gamę akcesoriów dodatkowych, które zwiększają możliwości ich zastosowania oraz ułatwiają dostosowanie do różnorodnych potrzeb Klienta. Najczęściej stosowane są:

Drzwi wyposażone są w zamek z dwoma kluczami

Drzwi

Umożliwiają montaż szaf biurowych bądź przeznaczonych do składowania produktów delikatnych lub wartościowych. Produkowane są w dwóch standardowych wysokościach 1 m i 2 m.

Panele metalowe

Boki oraz tył regału można wyposażyć w zwykłe panele metalowe lub panele perforowane. Mogą być stosowane jako dodatkowy element usztywniający konstrukcję.

Pojemniki

Wykorzystywane są do sortowania i składowania drobnych produktów. Występują w różnych rozmiarach. Możliwe jest też zastosowanie w nich separatorów dzielących pojemnik na przegródki o różnych wymiarach.

Ścianka działowa

Pionowe elementy, dzielące półkę lekkiego regału półkowego na mniejsze przegródki.

e-mail: info@mecalux.pl - mecalux.pl

CENTRUM PRODUKCYJNE

GLIWICE
tel.: (+48) 32-331 69 66
ul. Wyczółkowskiego 125
44-109 Gliwice
fax: (+48) 32-331 69 67

BIURA HANDLOWE

WARSZAWA
tel.: (+48) 22-654 56 81
fax: (+48) 22-654 56 82
e-mail: warszawa@mecalux.com

POZNAŃ
tel.: (+48) 61-665 97 87
fax: (+48) 61-665 97 88
e-mail: poznan@mecalux.com

GDAŃSK
tel.: (+48) 58-761 80 80
fax: (+48) 58-761 80 81
e-mail: gdansk@mecalux.com

KRAKÓW
tel.: (+48) 12-686 38 70 (71)
fax: (+48) 12-686 17 89
e-mail: krakow@mecalux.com

WROCŁAW
tel.: (+48) 71-793 88 29
fax: (+48) 71-793 88 31
e-mail: wroclaw@mecalux.com

Mecalux jest obecny w ponad 70 krajach na świecie

Oddziały: Argentyna - Belgia - Brazylia - Chile - Czechy - Francja - Hiszpania - Holandia - Kanada - Kolumbia
Meksyk - Niemcy - Peru - Polska - Portugalia - Słowacja - Turcja - USA - Urugwaj - Wielka Brytania – Włochy